



WERKSTOFFBLATT

CCG® Band & CCG®- GF Band mit Gelenk- und Fixierdorn

Grundmaterial: Reintitan, nach ISO 5832-2



Chemische Zusammensetzung

Grundmaterial

ISO 5832-2

O ₂	max. 0,45%
Fe	max. 0,30%
C	max. 0,10%
N ₂	max. 0,05%
H ₂	max. 0,0125%
Ti	Rest

Oberfläche: Rau gestrahlt Ra 2–4 µm